

El panel teja sándwich es la solución más práctica para las cubiertas de edificios residenciales donde se requiera un acabado teja árabe. La capa exterior está fabricada con chapa Deep Mat con diversas opciones de color*, mientras que la cara interior es de acero prelacado alistonado en color blanco pirineo o imitación madera oscura.

De fácil instalación, posee un sistema de solape que permite encajar las placas entre sí, asegurando así que no aparezcan filtraciones.

DATOS TÉCNICOS

Aislante	Poliuretano PUR B2
Cara exterior	Chapa de acero prelacada Deep Mat
Cara interior	Acero prelacado
Pendiente mínima	10%
Reacción al fuego	Bs2d0
Ancho útil	1000 mm
Medida de la teja	350 mm

Espesor (mm):	45	55	65
K W/m² K:	0,49	0,40	0,34


ESQUEMA ESTÁTICO-DOS APOYOS Distancia entre apoyos: cm

Espesor del panel (mm)	Espesor nominal apoyos (mm)		Peso nominal panel (kg/m ²)	105	140	175	210	245
	Soporte externo (mm)	Soporte interno (mm)						
45	0,50	0,40	8,8	140	95	40		
55	0,50	0,40	9,2	220	150	95	65	50
65	0,50	0,40	9,6	315	215	155	110	90


Coefficiente de seguridad: indicado por la norma.

SECCIÓN TÉCNICA PANEL

*Cotas interiores



MONTAJE




OPCIONES EN STOCK:

ALBERO ENVEJECIDO / IMITACIÓN MADERA



ALBERO ENVEJECIDO / BLANCO PIRINEO



GRIS PIZARRA / BLANCO PIRINEO



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es


IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

RAL 8004 / IMITACIÓN MADERA



RAL 8004 / BLANCO PIRINEO



OPCIONES BAJO PEDIDO:

ALBERO ENVEJECIDO / IMITACIÓN MADERA Ó BLANCO PIRINERO



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP