



Cúpula de claraboya sin zócalo. Estas claraboyas se utilizan para proporcionar luz natural y no tienen opción de ventilación o acceso al exterior. Al no llevar zócalo se colocan directamente sobre el murete de la obra.

La forma parabólica proporciona a la cúpula una mayor rigidez y resistencia mecánica a todo tipo de esfuerzos.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo Poliéster reforzado con fibra de vidrio


DATOS TÉCNICOS

Transmisión de luz Transparente 93%
Blanco opal 75%

Aislamiento acústico Monovalva 12dB
Bivalva 20dB

Aislamiento Térmico (Valor U) Monovalva 5,16 W/m²C
Bivalva 2,28 W/m²C

MEDIDAS DISPONIBLES



Cuadradas

| ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm. | (Ex F) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|
| 30x30 | 44x44 | 8 |
| 40x40 | 54x54 | 11 |
| 50x50 | 64x64 | 11 |
| 50x50 | 64x64 | 11 |
| 60x60 | 74x74 | 13 |
| 70x70 | 84x84 | 14 |
| 80x80 | 94x94 | 17 |
| 90x90 | 104x104 | 19 |
| 100x100 | 114x114 | 21 |
| 110x110 | 124x124 | 22 |
| 120x120 | 134x134 | 22 |
| 130x130 | 144x144 | 25 |
| 140x140 | 154x154 | 25 |
| 150x150 | 164x164 | 25 |
| 160x160 | 174x174 | 30 |
| 180x180 | 194x194 | 30 |

Circulares

| ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm. | (Ex F) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|----------------------------------------|--------|----------------------------|
| 40 | 54 | 12 |
| 50 | 64 | 14 |
| 60 | 74 | 15 |
| 70 | 84 | 16 |
| 80 | 94 | 18 |
| 90 | 104 | 18 |
| 100 | 114 | 22 |
| 110 | 124 | 23 |
| 120 | 134 | 24 |
| 130 | 144 | 25 |
| 160 | 174 | 30 |
| 180 | 194 | 30 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

Rectangulares

| ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm. | (Ex F) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|
| 30x80 | 44x94 | 10 |
| 40x60 | 54x74 | 13 |
| 40x70 | 54x84 | 13 |
| 40x80 | 54x94 | 10 |
| 40x180 | 54x194 | 11 |
| 50x80 | 64x94 | 13 |
| 56x136 | 70x150 | 13 |
| 60x80 | 74x94 | 14 |
| 60x90 | 74x104 | 16 |
| 60x100 | 74x114 | 16 |
| 60x120 | 74x134 | 16 |
| 70x100 | 84x114 | 17 |
| 74x120 | 88x134 | 17 |
| 80x130 | 94x144 | 17 |
| 80x180 | 94x194 | 17 |
| 94x154 | 108x168 | 17 |
| 130x180 | 144x194 | 20 |
| 130x280 | 144x294 | 25 |
| 140x220 | 154x234 | 25 |
| 180x240 | 194x254 | 30 |
| 180x280 | 194x294 | 30 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Claraboya fija (sin apertura), cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster. Estas claraboyas se utilizan para proporcionar luz natural y no tienen opción de ventilación.

Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco.

Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

CARACTERÍSTICAS


Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo Poliéster reforzado con fibra de vidrio

DATOS TÉCNICOS *Cúpula de metacrilato


| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Transmisión de luz | Transparente 93% Blanco opal 75% |
| Aislamiento Térmico (Valor U) | Monovalva 5,16 W/m ² C Bivalva 2,28 W/m ² C |

Aislamiento acústico



MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas



| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| 50x50 | 30x30 | 44x44 | 8 |
| 60x60 | 40x40 | 54x54 | 11 |
| 70x70 | 50x50 | 64x64 | 11 |
| 70x70 (TEJA) | 50x50 | 64x64 | 11 |
| 80x80 | 60x60 | 74x74 | 13 |
| 90x90 | 70x70 | 84x84 | 14 |
| 100x100 | 80x80 | 94x94 | 17 |
| 110x110 | 90x90 | 104x104 | 19 |
| 120x120 | 100x100 | 114x114 | 21 |
| 130x130 | 110x110 | 124x124 | 22 |
| 140x140 | 120x120 | 134x134 | 22 |
| 150x150 | 130x130 | 144x144 | 25 |
| 160x160 | 140x140 | 154x154 | 25 |
| 170x170 | 150x150 | 164x164 | 25 |
| 180x180 | 160x160 | 174x174 | 30 |
| 200x200 | 180x180 | 194x194 | 30 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

Rectangulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| 50x100 | 30x80 | 44x94 | 10 |
| 60x80 | 40x60 | 54x74 | 13 |
| 60x90 | 40x70 | 54x84 | 13 |
| 60x100 | 40x80 | 54x94 | 10 |
| 60x200 | 40x180 | 54x194 | 11 |
| 70x100 | 50x80 | 64x94 | 13 |
| 76x156 | 56x136 | 70x150 | 13 |
| 80x100 | 60x80 | 74x94 | 14 |
| 80x110 | 60x90 | 74x104 | 16 |
| 80x120 | 60x100 | 74x114 | 16 |
| 80x140 | 60x120 | 74x134 | 16 |
| 90x120 | 70x100 | 84x114 | 17 |
| 94x140 | 74x120 | 88x134 | 17 |
| 100x150 | 80x130 | 94x144 | 17 |
| 100x200 | 80x180 | 94x194 | 17 |
| 114x174 | 94x154 | 108x168 | 17 |
| 150x200 | 130x180 | 144x194 | 20 |
| 150x300 | 130x280 | 144x294 | 25 |
| 160x240 | 140x220 | 154x234 | 25 |
| 200x260 | 180x240 | 194x254 | 30 |
| 200x300 | 180x280 | 194x294 | 30 |

Circulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 60 | 40 | 54 | 12 |
| 70 | 50 | 64 | 14 |
| 80 | 60 | 74 | 15 |
| 90 | 70 | 84 | 16 |
| 100 | 80 | 94 | 18 |
| 110 | 90 | 104 | 22 |


Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Claraboya con apertura, cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster.

Sistema manual de apertura mediante amortiguadores telescópicos, diseñada para el acceso a cubierta desde el interior, apertura aproximada: 85°

Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco.

Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Apertura aproximada 80° / 85°

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Transmisión de luz | Transparente 93% Blanco opal 75% |
| Aislamiento acústico | Monovalva 12dB Bivalva 20dB |
| Aislamiento Térmico (Valor U) | Monovalva 5,16 W/m ² C Bivalva 2,28 W/m ² C |

MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm. | (ExF) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 50x50 | 30x30 | 44x44 |
| 60x60 | 40x40 | 54x54 |
| 70x70 | 50x50 | 64x64 |
| 70x70 (TEJA) | 50x50 | 64x64 |
| 80x80 | 60x60 | 74x74 |
| 90x90 | 70x70 | 84x84 |
| 100x100 | 80x80 | 94x94 |
| 110x110 | 90x90 | 104x104 |
| 120x120 | 100x100 | 114x114 |
| 130x130 | 110x110 | 124x124 |
| 140x140 | 120x120 | 134x134 |
| 150x150 | 130x130 | 144x144 |
| 160x160 | 140x140 | 154x154 |
| 170x170 | 150x150 | 164x164 |
| 180x180 | 160x160 | 174x174 |
| 200x200 | 180x180 | 194x194 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es


Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

Rectangulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 50x100 | 30x80 | 44x94 |
| 60x80 | 40x60 | 54x74 |
| 60x90 | 40x70 | 54x84 |
| 60x100 | 40x80 | 54x94 |
| 60x200 | 40x180 | 54x194 |
| 70x100 | 50x80 | 64x94 |
| 76x156 | 56x136 | 70x150 |
| 80x100 | 60x80 | 74x94 |
| 80x110 | 60x90 | 74x104 |
| 80x120 | 60x100 | 74x114 |
| 80x140 | 60x120 | 74x134 |
| 90x120 | 70x100 | 84x114 |
| 94x140 | 74x120 | 88x134 |
| 100x150 | 80x130 | 94x144 |
| 100x200 | 80x180 | 94x194 |
| 114x174 | 94x154 | 108x168 |
| 150x200 | 130x180 | 144x194 |
| 150x300 | 130x280 | 144x294 |
| 160x240 | 140x220 | 154x234 |
| 200x260 | 180x240 | 194x254 |
| 200x300 | 180x280 | 194x294 |



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Claraboya con apertura, cúpula de metacrilato y zócalo de PVC

Estas claraboyas se utilizan para permitir la ventilación manual a través de un husillo telescópico de doble recorrido, que se acciona manualmente desde el interior con una manivela. Apertura regulable, con una máxima aproximada de 30cm.

Zócalo fabricado en PVC, con una cámara de aire interior para un mayor aislamiento. Tiene un exterior rugoso para facilitar la instalación y la parte interior pulida acabado en blanco. Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

DATOS TÉCNICOS

Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo PVC

Apertura máx. aproximada 30cm


Transmisión de luz Transparente 93% / Blanco opal 75%

Aislamiento acústico Monovalva 12dB / Bivalva 20dB

Aislamiento Térmico (Valor U) Monovalva 5,16 W/m²C

Bivalva 2,28 W/m²C

MEDIDAS DISPONIBLES



Cuadradas

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | COTA INTERIOR REAL Cota (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 50 X 50 | 48,5x48,5 | 30x30 |
| 60 X 60 | 58,5x58,5 | 40x40 |
| 70 X 70 | 68,5x68,5 | 50x50 |
| 80 X 80 | 78,5x78,5 | 60x60 |
| 90 X 90 | 88,5x88,5 | 70x70 |
| 100 X 100 | 98,5x98,5 | 80x80 |
| 110 X 110 | 108,5x108,5 | 90x90 |
| 120 X 120 | 118,5x118,5 | 100x100 |

Rectangulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | COTA INTERIOR REAL Cota (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 50x100 | 48,5x98,5 | 30x80 |
| 60x80 | 58,5x78,5 | 40x60 |
| 60x90 | 58,5x88,5 | 40x70 |
| 60x100 | 58,5x98,5 | 40x80 |
| 60x120 | 58,5x118,5 | 40x100 |
| 70x100 | 68,5x98,5 | 50x80 |
| 80x100 | 78,5x98,5 | 60x80 |
| 80x110 | 78,5x108,5 | 60x90 |
| 80x120 | 78,5x118,5 | 60x100 |
| 90x120 | 88,5x118,5 | 70x100 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Claraboya con apertura, cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster.

Estas claraboyas se utilizan para permitir la ventilación manual a través de un husillo telescópico de doble recorrido, que se acciona manualmente desde el interior con una manivela. Apertura regulable, con una máxima aproximada de 30cm.

Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco.

Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Apertura máx. aproximada 30cm

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es


Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Transmisión de luz | Transparente 93% Blanco opal 75% |
| Aislamiento acústico | Monovalva 12dB Bivalva 20dB |
| Aislamiento Térmico (Valor U) | Monovalva 5,16 W/m ² C Bivalva 2,28 W/m ² C |

MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas



| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------|
| 50x50 | 30x30 | 44x44 | 8 |
| 60x60 | 40x40 | 54x54 | 11 |
| 70x70 | 50x50 | 64x64 | 11 |
| 70x70 (TEJA) | 50x50 | 64x64 | 11 |
| 80x80 | 60x60 | 74x74 | 13 |
| 90x90 | 70x70 | 84x84 | 14 |
| 100x100 | 80x80 | 94x94 | 17 |
| 110x110 | 90x90 | 104x104 | 19 |
| 120x120 | 100x100 | 114x114 | 21 |
| 130x130 | 110x110 | 124x124 | 22 |
| 140x140 | 120x120 | 134x134 | 22 |
| 150x150 | 130x130 | 144x144 | 25 |
| 160x160 | 140x140 | 154x154 | 25 |
| 170x170 | 150x150 | 164x164 | 25 |
| 180x180 | 160x160 | 174x174 | 30 |
| 200x200 | 180x180 | 194x194 | 30 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

Rectangulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| 50x100 | 30x80 | 44x94 | 10 |
| 60x80 | 40x60 | 54x74 | 13 |
| 60x90 | 40x70 | 54x84 | 13 |
| 60x100 | 40x80 | 54x94 | 10 |
| 60x200 | 40x180 | 54x194 | 11 |
| 70x100 | 50x80 | 64x94 | 13 |
| 76x156 | 56x136 | 70x150 | 13 |
| 80x100 | 60x80 | 74x94 | 14 |
| 80x110 | 60x90 | 74x104 | 16 |
| 80x120 | 60x100 | 74x114 | 16 |
| 80x140 | 60x120 | 74x134 | 16 |
| 90x120 | 70x100 | 84x114 | 17 |
| 94x140 | 74x120 | 88x134 | 17 |
| 100x150 | 80x130 | 94x144 | 17 |
| 100x200 | 80x180 | 94x194 | 17 |
| 114x174 | 94x154 | 108x168 | 17 |
| 150x200 | 130x180 | 144x194 | 20 |
| 150x300 | 130x280 | 144x294 | 25 |
| 160x240 | 140x220 | 154x234 | 25 |
| 200x260 | 180x240 | 194x254 | 30 |
| 200x300 | 180x280 | 194x294 | 30 |

Circulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 60 | 40 | 54 | 12 |
| 70 | 50 | 64 | 14 |
| 80 | 60 | 74 | 15 |
| 90 | 70 | 84 | 16 |
| 100 | 80 | 94 | 18 |
| 110 | 90 | 104 | 22 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Claraboya con apertura con motor, cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster. Estas claraboyas se utilizan para permitir la ventilación con una apertura que se acciona automáticamente a través de un motor eléctrico. El accionamiento básico del motor se realiza a través de un interruptor de pared. A esta opción básica también se le pueden incorporar otras opciones como el **mando a distancia o sensores de lluvia o viento**. Las claraboyas más grandes llevan incorporados dos motores para dar mayor estabilidad y rigidez al conjunto. Apertura regulable, con una máxima aproximada de 30cm. Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco. Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Apertura máx. aproximada 30cm

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es


Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Transmisión de luz | Transparente 93% Blanco opal 75% |
| Aislamiento acústico | Monovalva 12dB Bivalva 20dB |
| Aislamiento Térmico (Valor U) | Monovalva 5,16 W/m ² C Bivalva 2,28 W/m ² C |

MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas



| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------|
| 50x50 | 30x30 | 44x44 | 8 |
| 60x60 | 40x40 | 54x54 | 11 |
| 70x70 | 50x50 | 64x64 | 11 |
| 70x70 (TEJA) | 50x50 | 64x64 | 11 |
| 80x80 | 60x60 | 74x74 | 13 |
| 90x90 | 70x70 | 84x84 | 14 |
| 100x100 | 80x80 | 94x94 | 17 |
| 110x110 | 90x90 | 104x104 | 19 |
| 120x120 | 100x100 | 114x114 | 21 |
| 130x130 | 110x110 | 124x124 | 22 |
| 140x140 | 120x120 | 134x134 | 22 |
| 150x150 | 130x130 | 144x144 | 25 |
| 160x160 | 140x140 | 154x154 | 25 |
| 170x170 | 150x150 | 164x164 | 25 |
| 180x180 | 160x160 | 174x174 | 30 |
| 200x200 | 180x180 | 194x194 | 30 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

Rectangulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| 50x100 | 30x80 | 44x94 | 10 |
| 60x80 | 40x60 | 54x74 | 13 |
| 60x90 | 40x70 | 54x84 | 13 |
| 60x100 | 40x80 | 54x94 | 10 |
| 60x200 | 40x180 | 54x194 | 11 |
| 70x100 | 50x80 | 64x94 | 13 |
| 76x156 | 56x136 | 70x150 | 13 |
| 80x100 | 60x80 | 74x94 | 14 |
| 80x110 | 60x90 | 74x104 | 16 |
| 80x120 | 60x100 | 74x114 | 16 |
| 80x140 | 60x120 | 74x134 | 16 |
| 90x120 | 70x100 | 84x114 | 17 |
| 94x140 | 74x120 | 88x134 | 17 |
| 100x150 | 80x130 | 94x144 | 17 |
| 100x200 | 80x180 | 94x194 | 17 |
| 114x174 | 94x154 | 108x168 | 17 |
| 150x200 | 130x180 | 144x194 | 20 |
| 150x300 | 130x280 | 144x294 | 25 |
| 160x240 | 140x220 | 154x234 | 25 |
| 200x260 | 180x240 | 194x254 | 30 |
| 200x300 | 180x280 | 194x294 | 30 |

Circulares

| HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. | ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. | (ExF) | ALTURA CÚPULA en cm. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 60 | 40 | 54 | 12 |
| 70 | 50 | 64 | 14 |
| 80 | 60 | 74 | 15 |
| 90 | 70 | 84 | 16 |
| 100 | 80 | 94 | 18 |
| 110 | 90 | 104 | 22 |

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP