

**GMI_COMFORT Fija**

- Fija sin apertura

**GMI_COMFORT Apertura**

- Acceso a cubierta
- Mecanismo manual husillo - manivela
- Eléctrica con mando + sensor lluvia
- Eléctrica con interruptor

Las ventanas para cubierta plana GMI_GLASS de Indalolux permiten la luz de entrada natural en hogares y edificios con cubiertas planas de hasta 8% de inclinación. Posee un zócalo fabricado en PVC con una cámara de aire en su interior.

La parte superior está compuesta por vidrio de baja emisividad de cristal reforzado y un perfil de aluminio. Disponible tanto en versión fija o con los diferentes tipos de apertura: de acceso, mecánica con husillo, eléctrica con interruptor o mando a distancia + sensor de lluvia.

La ventana GMI_COMFORT está disponible en diferentes medidas estándar y también puede fabricarse a medida bajo consulta.

DATOS TÉCNICOS

Características ventana

Perfil con rotura

Doble lacado ext. gris antracita / interior blanco pirineo

Disposición cristal

Desbordante

Características cristal

Estructura

Exterior 5mm + Interior 4+4 mm Control Solar+ TPS 14mm

Gas

Argón

Cristal exterior templado

✓

Baja emisividad

✓

Transmisión térmica U [W/(m².K)]

1.0

Transmisión total de energía solar: g

62,8%

Transmisión luminosa τ_v

80,5%

Aislamiento acústico [dB]

35

Resistencia al impacto


2(B)2

Resistencia al choque

P2A

ESTRUCTURA VENTANA

Vidrio templado con argón



Perfil con rotura de puente térmico

Zócalo PVC

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es


Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

MEDIDAS DISPONIBLES

La ventana GMI_COMFORT está disponible en las siguientes medidas estándar y también puede fabricarse a medida bajo consulta.



Fijas, de husillo, eléctricas

Cuadradas

AxB	50x50	60x60	70 x 70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120 ²	130x130 ^{1,2}
CxD	30x30	40x40	50x50	60x60	70 x 70	80x80	90x90	100x100 ²	110x110 ^{1,2}

Rectangulares

AxB	50x100	60x80	60x90	60x100	60x200 ^{1,2}	70x100	76x150 ²	80x100	80x110
CxD	30x80	40x60	40x70	40x80	40x180 ^{1,2}	50x80	56x130 ²	60x80	60x90

AxB	80x140	90x120	94x140 ^{1,2}	100x150 ^{1,2}	100x200 ³
CxD	60x120	70x100	74x120 ^{1,2}	80x130 ^{1,2}	80x180 ³

- ¹ husillo
- ² doble dos motores
- ³ tres motores

Telescópicas de acceso

Cuadradas

AxB	60x60	70 x 70	80x80	90x90	100x100
CxD	40x40	50x50	60x60	70 x 70	80x80

Rectangulares

AxB	50x100	60x80	60x90	60x100	60x120	70x100	76x150	80x100	80x110	80x120
CxD	30x80	40x60	40x70	40x80	40x100	50x80	56x130	60x80	60x90	60x100

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP




La ventana GMI_TEJALUX está disponible con opción adaptable a nuestro panel teja. Las ventanas para cubierta plana GMI_TEJALUX de Indalolux permiten la luz de entrada natural en hogares y edificios con cubiertas planas de hasta 8% de inclinación. Posee un zócalo fabricado en PVC con una cámara de aire en su interior.

La parte superior está compuesta por vidrio de baja emisividad de cristal reforzado y un perfil de aluminio.

DATOS TÉCNICOS

Perfil con rotura

Medida exterior	68x88 cm
Medida interior	54x78 cm
Medida total	93x140 cm



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

**GMI_GLASS Fija**

- Fija sin apertura

**GMI_GLASS Apertura**

- Acceso a cubierta
- Mecanismo manual husillo - manivela
- Eléctrica con mando + sensor lluvia
- Eléctrica con interruptor

Las ventanas para cubierta plana GMI_GLASS de Indalolux permiten la luz de entrada natural en hogares y edificios con cubiertas planas de hasta 8% de inclinación. Posee un zócalo fabricado en PVC con una cámara de aire en su interior.

La parte superior está compuesta por vidrio de baja emisividad de cristal reforzado y un perfil de aluminio. Disponible tanto en versión fija o con los diferentes tipos de apertura: de acceso, mecánica con husillo, eléctrica con interruptor o mando a distancia + sensor de lluvia.

La ventana GMI_GLASS está disponible en diferentes medidas estándar y también puede fabricarse a medida bajo consulta.

DATOS TÉCNICOS

Características ventana

Perfil aluminio

Lacado gris antracita

Disposición cristal

Sellado perimetral

Características cristal

Estructura

Exterior 4mm Control Solar + Interior 3+3 mm + TPS 12mm

Gas

Argón

Cristal exterior templado

✓

Baja emisividad

✓

Transmisión térmica U [W/(m².K)]

1.2

Transmisión total de energía solar: g

42%

Transmisión luminosa τ_v

65%

Aislamiento acústico [dB]

34

Resistencia al impacto


2(B)2

Resistencia al choque

P2A

ESTRUCTURA VENTANA

Vidrio templado con argón



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es


Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

MEDIDAS DISPONIBLES

La ventana GMI_GLASS está disponible en las siguientes medidas estándar y también puede fabricarse a medida bajo consulta.



Fijas, de husillo, eléctricas

Cuadradas

AxB	50x50	60x60	70 x 70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120 ²	130x130 ^{1,2}
CxD	30x30	40x40	50x50	60x60	70 x 70	80x80	90x90	100x100 ²	110x110 ^{1,2}

Rectangulares

AxB	50x100	60x80	60x90	60x100	60x200 ^{1,2}	70x100	76x150 ²	80x100	80x110
CxD	30x80	40x60	40x70	40x80	40x180 ^{1,2}	50x80	56x130 ²	60x80	60x90

AxB	80x140	90x120	94x140 ^{1,2}	100x150 ^{1,2}	100x200 ³
CxD	60x120	70x100	74x120 ^{1,2}	80x130 ^{1,2}	80x180 ³

- 1 husillo
- 2 doble dos motores
- 3 tres motores

Telescópicas de acceso

Cuadradas

AxB	60x60	70 x 70	80x80	90x90	100x100
CxD	40x40	50x50	60x60	70 x 70	80x80

Rectangulares

AxB	50x100	60x80	60x90	60x100	60x120	70x100	76x150	80x100	80x110	80x120
CxD	30x80	40x60	40x70	40x80	40x100	50x80	56x130	60x80	60x90	60x100

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

Almacén Valencia - Carrer de Masanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP